

KOLBÄCK → FLEN → OXELÖSUND

Lutningsförhållande max 11,2 ‰

Kolbäck

System H. ATC. (Fjtkl Cst)

(Riktning Hallstahammar - Strömsholm).

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/140	
1+719		Infsi (25)
1+590	130	Hatavla
1+469	50	Hatavla, kurva
0+875		Nedkopplingstavla
0+516		Msi (88)
0+448 =129+767		Längdmättningsförändring (Växel 109)
130+072		Strömbegränsningstavla
130+133		<u>Kolbäck (Kbä)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
130+281		Msi (36<2=U>)
(Kolbäck forts nästa sida)		

KBÄ → OXD

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	50	(Kolbäck forts från föreg sida)
130+448		Msi (66<1=N>)
130+681 =217+268		Längdmättningsförändring (Växel 102)
217+099		Ublsi (Kbä L42)
217+050	90	Hatavla
216+993		Driftplatsgräns

Kolbäck			
System H. ATC. (Fjtkl Cst)			
(Riktning Dingtuna - Strömsholm).			
Km	Sth		Signaler, trafikplatser, mm
	U 200	N 200	
126+990			Infsi (22, 52)
128+072- 128+199			Msi (32 <U>, 82 <M>, 62 <N>)
128+530	—	160	Hatavla
128+834	160	—	Hatavla
129+227			Msi (34 <U>, 64 <N>)
130+072			Strömbegränsningstavla
130+133			<u>Kolbäck (Kbä) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
130+281			Msi (36<2=U>)
130+448			Msi (66 <1=N>)
130+681 =217+268			Längdmättningsförändring (Växel 102)
217+099			Ublsi (Kbä L42)
217+050	90		Hatavla
216+993			Driftplatsgräns

(Kolbäck) – (Folkesta) Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl Nr)		
Km	Sth	Signalер, trafikplatser, mm
216+619	90	Nedkopplingstavla
216+621	110/135	Hatavla
215+698		Vsi 32498, Skälbyvägen
214+499		Mblsi (Kbä L3)
213+201		Vsi 32497, Munktorpsvägen (Herrskogsvägen)
212+839		Mblsi (Kbä L5)
212+297		Vsi 32496, Djursjukhuset (Sylthagsvägen)
211+334		Vsi 32495, Strömsviksvägen
210+610	85/110	Infsi (221)
210+336		Vsi 32492, Strömsholm
210+320		Hatavla
209+872		<u>Strömsholm (Ssh)</u>
209+755		Msi (281<2>, 283<1>)
209+555		Msi (231<2>, 233<1>)
209+270		Ublsi (Ssh L241)
209+220		Hatavla
209+170	90/115	Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
207+807	90/115	Vsi 32772, Restaurangvägen
207+427		Vsi 32488, Mellansundet (Lillövägen)
207+040		Mblsi (Ssh L3)
207+014		Vägskyddsanl utan vsi 60048, Ernbergs
206+329		Vägskyddsanl utan vsi 60047, Lilla Sanda
206+181		Vägskyddsanl utan vsi 60046, Widells
205+762		Vsi 32486, Sandavägen (Sandbadsstigen)

KBÄ → OXD

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
205+001	90/115	Infsi (121)
204+960		Vsi 32485, Svinskärsvägen
204+365		Vägskyddsanläggning utan vsi 32484, Gösholmen
204+322		<u>Kvicksund (Ksu)</u>
204+204		Msi (181<2>, 183<1>)
204+022		Vägskyddsanläggning utan vsi 60045, Nyckelön
204+004		Msi (131<2>, 133<1>)
203+730		Msi (139)
203+610	70	Hatavla
203+510		Brosignal
203+435		Rörlig bro KVICKSUND
203+265		Hatavla
203+204	90/115	Kvicksund S (Ksus), hst,
203+052		Ublsi (Ksu L141)
202+920		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90/115	
201+084	75/95	Infsi (51)
200+710		Hatavla, kurva
200+680		Nedkopplingstavla
200+290		Hatavla
200+280 =114+753		Längdmättningsförändring
114+630	110/140	<u>Rekarne (Rke) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
114+267		Msi (81<BV-stick>)
114+121		Msi (61<2>, 31<1>)
114+061		100 Hatavla
113+858		Hatavla
113+729	110/140	Ublsi (Rke L41)
113+629		Driftplatsgräns
113+194	150/160	Hatavla
112+001	160	Hatavla
111+821		Mblsi (Rke L3)

KBÄ → OXD

Km	Sth		Signaler, trafikplatser, mm		
Folkesta – (Eskilstuna) Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl Nr)					
	160				
	110+512			Infsi (21)	
	N	U			
	109+505	x		x	<u>Folkesta (Fok)</u>
	109+450	180/ 200		---	Hatavla <1>
	109+322				Msi (85<31>, 83<32>)
	108+507				Msi 31<1>, 61<2>)
	87+000				Msi (231<4>, 233<6>)
	86+730	40			Hatavla <Nybyspåret>
	86+438				Msi (39<Nybyspåret>)
	107+506- -107+493	x		x	Ublsi (Fok N41, U71)
	107+373	x		x	Driftplatsgräns

Eskilstuna C System H. ATC. (Fjtkl Nr) (Riktning Folkesta - Skogstorp)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	N 180/ 200	U 160
105+405		Infsi (21, 51)
104+572	x	x
104+335	150	---
104+267		Msi (23<22>)
104+248		Msi (75<Nyby> ATC börjar)
104+185	150	Hatavla
103+727	80	Hatavla
103+667		Msi (25<22>, 55<21>)
103+457		Msi (47<24> ATC börjar)
103+395		Msi (37<23>)
102+975		Msi (83<2>)
102+974		<u>Eskilstuna C (Et) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
102+890		Msi (63<3>, 65<4>)
(Eskilstuna C forts nästa sida)		

KBÄ → OXD

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	(EskilstunaC Forts från föreg sida)
102+818		Msi (61<2>)
102+745		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering <1 – 3>
102+626	40	Hatavla, kurva, kort fällstr Gillbergavägen
102+320		Strömbegränsningstavla
102+295		Msi (67)
102+275	90	Hatavla
101+955		Vsi 32419, Gillbergavägen (Stålforsbron)
101+104		Vägskyddsanläggning utan vsi 32418, Ekbacken
100+457		Ublsi (Et L73)
100+360		Driftplatsgräns

(Eskilstuna C) - (Flens Övre) Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Nr).		
Km	Sth	Signalер, trafikplatser, mm
99+939	90	Vsi 32416, Vilsta (Vilstavägen)
99+315		Vsi 32415, Skjulsta (Skjulsta Kvarnväg)
98+897		Vsi 32414, Fjärrställverket
98+591		Infsi (321)
98+059		Vsi 32412, Skogstorpsvägen (Rosenforsvägen)
97+970		<u>Skogstorp (Skrp)</u>
97+817		Msi (383<1>, 381<2>)
97+617		Msi (333<1>, 331<2>)
97+293		Ublsi (Skrp L341)
97+040	120	Vägskyddsanläggning utan vsi 32410, Oskarshall (Vretahagsvägen)
96+296		Vsi 32409, Husbyvägen (Rosenforsvägen)
95+960		Hatavla
95+594		Vsi 60097, Önstavägen

KBÄ → OXD

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
94+249	120	Infsi (221)
93+636		<u>Hållsta (Hål)</u>
93+531		Msi (283<1>, 281<2>)
93+331		Msi (233<1>, 231<2>)
93+156		Vsi 32403, Hållsta södra (Bälgviksvägen)
92+922		Ublsi (Hål L241)
91+826	90	Vsi 32401, Årbyvägen
91+150		Detektor. Varmgång, tjuvbroms
90+780		Hatavla
89+470		Infsi (121)
88+854		<u>Bälgviken (Bgv)</u>
88+752		Msi (181<1>, 183<2>)
88+552		Msi (131<1>, 133<2>)
88+457		Vsi 32398, Sågvägen (Svalbovägen)
88+150		Vägskyddsanläggning utan vsi 32397, Reningsverket
88+139		Ublsi (Bgv L141)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
84+600	90	Mblsi (Bgv L3)
82+206		Vägskyddsanläggning utan vsi 32391, Harsjön Norra
81+011		Mblsi (Bgv L5)
77+421		Infsi (321)
76+885		<u>Hälleforsnäs (Hnä) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
76+803		Msi (383<1>)
76+770		Msi 381<2>)
76+550		Msi (333<1>, 331<2>)
76+463		Vsi 32386, Hälleforsnäs södra (Eskilstunavägen)
76+294		Ublsi (Hnä L341)
75+477		Vsi 32385, Gorgholmen
72+376		Mblsi (Hnä L3)

KBÄ → OXD

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
69+449	90	Infsi (221)
68+728		Msi (283<1>, 281<2>)
68+602		<u>Mellösa (Mlö)</u>
68+528		Msi (233<1>, 231<2>)
68+513		Vsi 32375, Harpsundsvägen
68+201		Ublsi (Mlö L241)
66+120	70	Hatavla, kurva
65+715	80	Hatavla
65+294		Mblsi (Mlö L3)
Flens övre System H. ATC. (Fjtkl Nr) (Riktning Mellösa- Flen).		
62+977	80	Infsi (121)
62+805		<u>Flens övre (Fsö)</u>
62+740		Nedkopplingstavla

Flen System H. ATC, (Fjtkl Cst) (Riktning Flens Övre - Sköldinge).		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
62+645	80	Msi (Fle 23), Driftplatsgräns
110+784		Längdmättningsförändring
110+950		<u>Flen (Fle)</u>
111+151		Msi (25<3>)
111+324		Msi (63<3>, 65<4>)
111+500	140/180	Vsi 30171, Salstagatan (Variagatan) (ATC)
111+589		Hatavla
111+646		Ublsi (Fle N41 och U71)
		Driftplatsgräns
Flens övre System H ATC. (Fjtkl Nr) (Riktning Mellösa – Silinge)		
62+977	80	Infsi (121)
62+783		<u>Flens övre (Fsö)</u>
61+221		Ublsi (L141)

KBÄ → OXD**(Flens övre) – Oxelösund**

Enkelspår. System H

ATC till km 000+131 (Fjtkl Nr)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
60+997	80	Vsi 32368, Nygårdsgatan
61+110		Nedkopplingstavla
56+231	90	Infsi (321)
55+545		<u>Silinge (Sii) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
55+281		Msi (331<2>, 333<1>)
55+257		Vsi 32357, Silinge södra
55+172		Hatavla
54+955		Ublsi (L341)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
53+887	90	Vägskyddsanläggning utan vsi 32355, Klinten
51+042		Vsi 32351, Vadsbro kyrka
49+033		Vsi 32348, Katrineborgsvägen
46+695	80	Hatavla
46+230	100	Hatavla
46+081		Mblsi (Sii L3)
46+028		Vsi 32343, Ålspångavägen
42+424		Vsi 32338, Bettna Kyrka
41+941	85	Hatavla
41+824		Vsi 32337, Bettna norra (Skenalavägen)
41+328	100	Hatavla
39+047	80	Hatavla
37+993		Vsi 61484, Farneby/Binklinge
36+109		Infsi (221)
35+315		<u>Vrena (Vre)</u>
35+134		Msi (231<2>, 233<1>)
34+811		Ublsi (L241)

KBÄ → OXD

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
33+621	80	Vsi 32323, Länningevägen
32+634		Vsi 32322, Rottningevägen
25+397		Mblsi (Vre L3)
25+370		Vsi 60134, Nya Jägarholmsvägen
23+020		Vsi 32313, Björkviksvägen
17+901		Vsi 32308, Väderbrunn Norra
15+067	40	Infsi (121)
14+765		Nedkopplingstavla
14+202		Msi (181<9>) Spår från Nyköping C Driftplatsgräns Nk/Nks
14+100		Hatavla (<9>)
13+480		Msi (185 <13>)
13+187		Msi (125<13>, 123<12>)
12+900		Hatavla
12+070		<u>Nyköping S (Nks) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
11+874		Msi (133<1>, 131<2>)
11+573		Ublsi (L141)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
5+047	80	Vsi 32297, Stiftsgårdsvägen (Silfverstiernas väg)
2+996		Vsi 32411, Vivesta (Vivestavägen)
2+061	40	Infsi (121)
1+982		Vsi 32294, Sundsörsvägen (Baravägen)
1+037		Msi (123)
0+355		<u>Oxelösund (Oxd)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
0+160		Msi (133)
0+131		Hatavla, ATC slutar <2>
0+100- -0+054		Msi (163<5>, 131<3>, 183<2>)
0+044		Hatavla, ATC slutar <1>
0+036		Hatavla, ATC slutar <3>
0+019		Msi (167<5>)
0+010		Hatavla, ATC slutar <4, 5, 6>
0+005		Msi (161<4>)

KBÄ ➔ OXD

Reservsida