RIMFORSA → KALMAR C

Lutningsförhållande max 19 ‰

Rimforsa
System R. ATC. (Ctkl Nr)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
40+612		Infsi (Rf 21)
40+720		Vxsi
40+812		Fjäderväxel Vänsterläge = normalläge
41+054		**Rimforsa (Rf) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
41+177		Msi (Rf 31<2>)
41+203		Msi (Rf 33<1>)
41+260		Fjäderväxel, uppkörbar från <2>
41+270	**110**/115	Hatavla
41+410		Utfsi (Rf 35)
41+460		Driftplatsgräns

RF ➔ KAC

(Rimforsa) – Berga
Enkelspår. System M. ATC till km 56+220 samt
från km 61+350 till km 99+860 samt från km 101+560

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/115	
43+561	**80**/85	Hatavla
45+030	95	Hatavla
47+450	**80**/85	Hatavla
48+736	**95**/100	Hatavla
49+129		Vsi 30530, Svartmålen
49+840		Vsi 30531, Slätmon
53+740	100	Hatavla
54+764		Vsi 60165, Kölefors
55+052		Vsi 30544, Karlström
56+203	**80**/85	Hatavla, kurva
56+220		ATC slutar
56+600	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
57+555		Infsi (A), ej försignalerad
57+730		Vsi 30553, Karlebyvägen
59+026		Msi (B1/2)
59+085	40	Hatavla, kurva och bangårdsförhållanden
59+308		Vsi 30558, Ydregatan (Ydrevägen)
59+545		**Kisa (Kisa)** *
59+682		S-tavla <3, 4>
59+900	70	Hatavla, kurva
59+953		Utfsi (D), innerplacerad
61+339		Driftplatsgräns

RF ➔ KAC

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
61+350		ATC börjar
62+464	**95**/100	Hatavla
62+664		Vsi 30564, Karlsberg
65+813		**Korpklev (Kpkv), hp**
66+289		Vsi 30573, Ramshult
66+737	**80**/85	Hatavla, kurva
70+318		**Verveln (Vrn), hp**
72+536	**95**/100	Hatavla
75+365		Vsi 30588, Vallnäs
76+477		Vsi 30591, Björkhult
76+498		**Björkhult (Bök), hp**
77+595	**110**/115	Hatavla
80+589	**95**/100	Hatavla
81+527	**110**/120	Hatavla
81+715		Lpsi Kontrollbekräftar växel vid Gullringen
81+930		**Växel, Gullringen (Gng),** lp ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
82+399		Vsi 13747, Gullringen (Ydreforsvägen)
84+098		Vsi 13751, Låxbo by
88+025	**105**/115	Hatavla
88+605		Vsi 13766, Skärstad
89+539	**85**/90	Hatavla
89+811	**110**/120	Hatavla
90+511		Lpsi Kontrollbekräftar växel vid Södra Vi
90+643		Vsi 13770, Södra Vi 2
90+948		Växel, **Södra Vi (Svi),** lp
93+734	**75**/80	Hatavla, kurva
94+403	**100**/110	Hatavla
96+068	**85**/90	Hatavla
99+372		**Astrid Lindgrens Värld (Alv), hp**
99+860		ATC slutar

RF ➔ KAC

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	85/90	
99+907		Infsi (A 1/2)
99+920	80	Hatavla
99+950		Vsi 13793, Sveagatan (Vimmerbyallén)
100+160		Vsi 13794, Sevedegatan
100+213		Vsi 13795, Stångågatan
100+798	60	Hatavla
100+826		Vsi 13796, Drottningsgatan (Falkängsgatan)
101+026		**Vimmerby (Vib)** *
101+301		S-tavla <2>
101+323		S-tavla <1>
101+393	80	Hatavla
101+590	**110**/120	Hatavla, ATC börjar
101+620		Utfsi (C), innerplacerad, ej försignalerad
101+656		Vsi 61260, S Industrigatan (Älåkragatan)
102+440		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
103+831		Lpsi Kontrollbekräftar växel vid Vimmerby Hamra
104+065		**Växel, Vimmerby Hamra (Vibh), lp**
109+146	**85**/90	Hatavla
111+142	**75**/80	Hatavla
111+200		Lpsi Kontrollbekräftar växel vid Storebro
111+378		Vsi 13824, Storebro
111+415		**Växel, Storebro (Sro), lp *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
111+914	**95**/100	Hatavla

RF ➔ KAC

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95/100	
112+723	**100**/110	Hatavla
115+614		Vsi 13832, Ickornetorp
117+027	**110**/120	Hatavla
119+079		Vsi 60434, Venavägen
119+550	90	Hatavla
119+550	70 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
119+700	**110**/120	Hatavla
120+078		Vsi 13843, Slätten (Silverslättsvägen)
121+430		Vsi 13845, Fabriksgatan
121+670	80	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
121+734		Infsi (21)
121+774 =82+654		Vsi 60826, Östra Långgatan
83+105		Vsi 13207, Storgatan
83+386		**Hultsfred (Hf)** * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
83+397		Msi (33 <1>)
83+402		Plattformsövergång med automatiska bommar (<2, 1>)
83+542		Msi (35 <3>, 31 <2>)
83+744	**100**/110	Hatavla <2>
83+782	70	Hatavla <4>
84+356		Msi (37 <4>)
84+620	**100**/110	Hatavla
84+794		Utfsi (41)
89+358	**75**/80	Hatavla
90+631	**100**/110	Hatavla
91+862		Vsi 13220, Hagelsrum södra
94+629	**80**/85	Hatavla
95+118		**Målilla (Måa)**, hp

RF ➔ KAC

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80/85	
95+281		Vsi 13309, Målilla (Tillingebyvägen)
96+615	**100**/110	Hatavla
97+256		Vsi 13230, Emmenäs (Ämmenäsvägen)
98+258		Vsi 13233, Rosenfors (Häradsvägen)
100+024		Vsi 13237, St Aby södra
102+482		Infsi (E)
103+051		Msi (A 1/2)
103+251		Vsi 13240, Mörlunda (Stationsvägen)
103+352		**Mörlunda (Möa)** * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
103+630		S-tavla <1, 2>
103+860		Utfsi (D)
107+110	**75**/80	Hatavla, kurva
107+785	**100**/110	Hatavla
112+256	**80**/85	Hatavla
112+966	**100**/110	Hatavla
115+980		Vsi 13265, Lillsjödal
117+888		Vsi 13270, Valåkra

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/110	
119+646	Enl hsi	Infsi (21)
119+660		Vsi 13271, Nygatan
120+175		**Berga (Bg)**
120+295		Msi (33 <1>, 31 <2>, 35 <3>)
120+670		Vsi 13273, Sjönäsgatan (Petters väg)
120+705		Utfsi (41)
Berga – (Kalmar S) Enkelspår. System M. ATC.		
	40	
120+175 =76+703		**Berga (Bg)**
76+703	**70**/75	Hatavla, bangårdsförhållanden
76+698		Msi (36 <3>)
76+687		Msi (32 <2>)
76+395		Utfsi (44)

RF ➔ KAC

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70/75	
75+739	**95**/100	Hatavla
72+625		Vsi 14091, Hanåsa
72+477	**75**/80	Hatavla, kurva
71+100		Vsi 14089, Frövivägen
70+438	60	Hatavla, kurva
70+395		Vsi 14087, Skolgatan
70+150		**Högsby (Höy)**, hp
70+000		Vsi 14086, Karlagatan
69+823	**110**/120	Hatavla
69+276		Vsi 14084, Husebyvägen
64+900	**95**/100	Hatavla
63+606	**85**/90	Hatavla
62+727	**70**/75	Hatavla, kurva
61+982		Lpsi, Kontrollbekräftar växeln vid Ruda
61+716		Växel **Ruda (Rud)**, lp * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
61+404		Vsi 14067, Ruda (Storgatan)
61+039	**100**/110	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/110	
59+000	**90**/95	Hatavla
58+690		Vsi 14060, Böterumsvägen
57+121	**75**/80	Hatavla
56+538		Vsi 14051, Långemåla (Kyrkgatan)
56+069	**100**/110	Hatavla
54+811	**110**/120	Hatavla
53+109		Vsi 14037, Värlebo
49+921	**75**/80	Hatavla
47+134	**90**/95	Hatavla
45+170		Vsi 10956, Hornsö
45+150	**65**/70	Hatavla
44+406		Vsi 10954, Sandbäckshult S (Sandbäckshultsvägen)

RF ➔ KAC

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	65/70	
43+637		Infsi (21)
43+330	**65**/70	Hatavla
43+076		Msi (25)
42+996		Vsi 10949, Blomstermåla norra (Folkparksvägen)
41+430		Msi (29)
41+051		Vsi 10944, Norbavägen
40+903		**Blomstermåla (Bma)** * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
40+847		Slutpunktsstopplykta (81 <1>, 83 <2>)
40+747		Msi (31 <1>, 33 <2>)
40+585	**65**/70	Hatavla
40+445		Utfsi (41)
40+375		Vsi 10942, Blomstermåla (Skällerydsvägen)
40+345		Driftplatsgräns
39+480		Vsi 10940, Skeppnetorp (Skäppentorpsvägen)
39+041	**100**/110	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/110	
36+863		Vsi 10928, Kaggetorp (Kaggetorpsvägen)
36+794	**75**/80	Hatavla, kurvor
36+421		Vsi 10926, Brotorpsvägen (Strömvägen)
36+219		Vsi 10925, Gunnarsmåla (Skansvägen)
35+542		Vsi 10915, Ålem (Allmogevägen)
34+220		Vsi 10912, Ödebovägen
34+046	**90**/95	Hatavla
33+118	**100**/110	Hatavla
32+332	**130**/140	Hatavla
30+621	**130**/135	Hatavla
30+205	**130**/140	Hatavla
29+543		Vsi 10899, Haraldsmåla
27+338	**110**/120	Hatavla
25+869		Vsi 10888, Marielund 2
25+820	**90**/95	Hatavla
24+503		Vsi 10882, Kåremovägen
23+266	**75**/80	Hatavla, kurvor
20+797	70	Hatavla, kurvor

RF ➔ KAC

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
19+968		Lpsi, Kontrollbekräftar växlarna vid Rockneby
19+888		Vsi 10869, Rockneby (Ryssbyvägen)
19+690		Växel **Rby**, lp
19+557		**Rockneby (Rby)**, lp
19+447		Växel **Rby**, lp
19+416		Vsi 10867, Rockneby södra (Stojbygatan)
18+120	**90**/95	Hatavla
15+294		Vsi 10861, Läckeby (Läckebyvägen)
15+005	**100**/110	Hatavla
14+362		Vsi 10858, Bäckebovägen (L 125)
12+045		Vsi 10852, N Förlösavägen
9+762		Vsi 10845, Förlösa (Förlösavägen)
9+227	**110**/120	Hatavla
7+443		Vsi 10840, Västerslätt (Kläckebergavägen)
7+000 =6+1698		Längdmätningsförlängning, (698 meter)
6+738		Vsi 10836, Krafslösavägen

Kalmar S - Kalmar C
System H, ATC, (Fjtkl M)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110	
5+650		Infsi (23)
3+649	**90**/95	Hatavla
2+755	Enl hsi	Msi (25)
2+585	**120**/140	Hatavla
2+537 =164+470		Längdmätningsförändring
165+115		**Kalmar S (Kas) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
165+226	90	Hatavla <1>
165+307-165+333		Msi (35 <3>, 33 <2>)
165+377	Enl hsi	Msi (31<1>)
165+623		Msi (37 <2>)
165+700	90	Hatavla

RF ➔ KAC

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
166+037		Msi (39) Gräns mellan driftplatsdelar
166+182		Vsi, Stensövägen (Esplanaden)
166+406		Vsi, Södra vägen
166+687		Vsi, Slottsvägen (Tullslätten)
166+936- 166+949		Msi (41 <1a>, 43 <2a>)
166+969		Plattformsövergång med automatiska bommar (<1, 2>)
167+006		**Kalmar C (Kac)** * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
167+123- 167+156		Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock <1b>, <2b>, <3>