

| VÄRNAMO → ALMEDAL                                         |     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Lutningsförhållande: max 11‰                              |     |                                                                              |
| <b>Värnamo</b><br>System H. ATC från km 171+043 (Ltkl V). |     |                                                                              |
| Km                                                        | Sth | Signaler, trafikplatser, mm                                                  |
| 173+072                                                   | 75  | Infsi (5h)                                                                   |
| 172+885                                                   |     | Vsi, 13930, Mosslegatan<br>(Södra övergången)                                |
| 172+563                                                   |     | a) Hatavla sth 30 i växlarna till <5>, <6>                                   |
| 172+372                                                   |     | b) Hatavla sth 40 <6>                                                        |
| 172+281                                                   |     | c) Hatavla sth 40 <2>, sth 85 <5>                                            |
| 172+189                                                   |     | Msi (27h <3A>)                                                               |
| 172+167                                                   |     | Msi (25h <4A>)                                                               |
| 172+142                                                   | 85  | <b><u>Värnamo (V)</u> *</b>                                                  |
| 172+127-<br>171+800                                       |     | Msi (39ha <7>, 39hb <6>, 37h <5B>, 35ha <4B>, 35hb <3B>, 35hc <2B>, 31h <1>) |
| 171+043                                                   |     | ATC börjar. Hatavla                                                          |
| 171+023                                                   |     | Msi (53h)                                                                    |
| 170+551                                                   |     | Ublsi (V L 2)                                                                |

V → Am

| Km                                                                   | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>(Värnamo) - (Borås C)</b><br>Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl G). |                |                                      |
|                                                                      | 85             |                                      |
| 170+336                                                              | <b>85/110</b>  | Hatavla                              |
| 167+162                                                              | 130            | Hatavla                              |
| 166+713                                                              |                | Vsi, 13914, Korshall                 |
| 162+701                                                              | <b>105/130</b> | Hatavla                              |
| 162+315                                                              |                | Vsi, 13905, Hädinge                  |
| 157+686                                                              | <b>150/160</b> | Hatavla                              |
| 155+527                                                              |                | Infsi (22)                           |
| 154+870                                                              |                | <b><u>Hillerstorp (Hto)</u></b>      |
| 154+735                                                              |                | Slutpunktstopplykta (84 <1>, 82 <2>) |
| 154+623                                                              |                | Msi (34 <1>, 32 <2>)                 |
| 154+552                                                              |                | Vsi, 13899, Hillerstorp (Storgatan)  |
| 154+524                                                              |                | Ublsi (Hto L 2)                      |
| 154+346                                                              |                | Driftplatsgräns                      |

| Km      | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm                   |
|---------|----------------|-----------------------------------------------|
| 153+387 | <b>150/160</b> | Hatavla                                       |
| 153+318 | <b>105/125</b> | Vsi, 13894, Brännehylte II                    |
| 153+110 | <b>110/140</b> | Hatavla                                       |
| 152+376 |                | Vsi, 13892, Brännehylte I                     |
| 150+120 | <b>85/100</b>  | Hatavla, kurva                                |
| 149+368 |                | Vsi, 13884, Hästhult                          |
| 147+751 |                | Tunnel, Gnosjö, 431 meter                     |
| 147+680 | <b>100/115</b> | Hatavla                                       |
| 145+003 |                | Vsi, 13871, Mobäck (Marieströmsvägen)         |
| 144+590 | 130            | Infsi (22)                                    |
| 144+300 |                | Hatavla                                       |
| 144+028 |                | <b><u>Gnosjö (Gnö)</u></b>                    |
| 143+871 |                | Plattformsövergång med automatiska bommar <2> |
| 143+711 |                | Slutpunktsstopplykta (82 <2>, 84 <1>)         |
| 143+611 |                | Msi (32 <2>, 34 <1>)                          |
| 143+516 |                | Vsi, 13868, Gnosjö norra (Smedjegatan)        |
| 143+426 |                | Ublsi (Gnö L 2)                               |
| 143+261 | 160            | Hatavla                                       |
| 143+248 |                | Driftplatsgräns                               |

V → Am

| Km      | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm                                                      |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 140+373 | 160            | Vsi, 13864, Näs                                                                  |
| 137+335 |                | Nedkopplingstavla                                                                |
| 135+957 |                | Vsi, 13860, Nissafors (Durells väg)                                              |
| 135+503 | <b>110/140</b> | Hatavla                                                                          |
| 135+452 |                | Vsi, 13859, Nissafors norra<br>(Norra Bruksgatan)                                |
| 134+292 |                | Vsi, 13857, Vik                                                                  |
| 132+227 | <b>100/115</b> | Hatavla                                                                          |
| 131+760 | <b>120/130</b> | Hatavla                                                                          |
| 131+400 |                | Infsi (22)                                                                       |
| 130+995 |                | Vsi, 13852, Hestra södra (Ringvägen)                                             |
| 130+610 |                | <b><u>Hestra (Het)</u></b>                                                       |
| 130+550 |                | Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>)                                            |
| 130+450 |                | Msi (34 <1>, 32<2> )                                                             |
| 130+360 | <b>140/160</b> | Hatavla                                                                          |
| 130+087 |                | Msi (40)                                                                         |
| 129+063 |                | Ublsi (Het L 2) med linjeplatsfunktion.<br>Kontrollbekräftar växeln vid Grimsås. |
| 128+882 |                | Driftplatsgräns                                                                  |

| Km      | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm      |
|---------|----------------|----------------------------------|
| 125+204 | <b>140/160</b> | Vsi, 22364, Grimsås (Storgatan)  |
| 125+200 |                | Växel. <b>Grimsås (Grm)</b> , lp |
| 116+185 | <b>130/140</b> | Hatavla                          |
| 115+937 |                | Vsi, 22352, Brandsmo södra       |
| 114+108 | <b>90/110</b>  | Hatavla, kurvor                  |
| 113+620 | <b>85/110</b>  | Hatavla                          |
| 113+577 |                | Tunnel, Brandsmo, 79 meter       |
| 112+950 | 110            | Hatavla                          |
| 112+016 | <b>95/110</b>  | Infsi (22)                       |
| 111+717 |                | Vsi, 21525, Storgatan            |
| 111+351 |                | Msi (24<1>)                      |
| 111+301 |                | <b><u>Limmared (Lme)</u></b>     |
| 111+051 |                | Msi (34<1>, 32<2>, 36<3>)        |
| 111+008 |                | Vsi, 22342, Muntebovägen         |
| 110+955 |                | Hatavla                          |
| 110+680 |                | Ublsi (Lme L 2)                  |
| 110+585 |                | Hatavla                          |
| 110+521 |                | Driftplatsgräns                  |

V → Am

| Km      | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm |
|---------|----------------|-----------------------------|
|         | 140            |                             |
| 109+684 |                | Vsi, 22339, Bäckavägen      |
| 106+544 |                | Vsi, 22331, Kindsboda       |
| 105+059 |                | Vsi, 22330, Grälåsa         |
| 104+127 |                | Vsi, 22329, Ringsmosse      |
| 104+051 | <b>100/115</b> | Hatavla                     |
| 103+125 | <b>85/110</b>  | Hatavla                     |
| 103+003 |                | Vsi, 22328, Backås          |
| 101+573 | <b>105/120</b> | Hatavla                     |
| 100+745 | <b>110/120</b> | Hatavla                     |
| 100+596 |                | Vsi, 22325, Boråsvägen      |
| 98+355  | <b>95/115</b>  | Hatavla                     |
| 97+883  |                | Vsi, 22320, Haldarp         |
| 96+697  | <b>90/115</b>  | Hatavla                     |
| 94+908  |                | Vsi, 22315, Veka            |
| 94+350  | <b>85/110</b>  | Hatavla                     |

| Km     | Sth           | Signaler, trafikplatser, mm                                                    |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 94+043 | <b>85/110</b> | Infsi (22)                                                                     |
| 93+980 | 100           | Hatavla                                                                        |
| 93+403 |               | <b><u>Hillared (Hil)</u></b>                                                   |
| 93+160 |               | Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>)                                          |
| 93+049 |               | Msi (34 <1>, 32 <2>)                                                           |
| 92+906 |               | Ublsi (Hil L 2) med linjeplatsfunktion.<br>Kontrollbekräftar växeln i Aplared. |
| 92+801 |               | Driftplatsgräns                                                                |
| 92+525 | <b>90/100</b> | Hatavla                                                                        |
| 92+241 | 105           | Hatavla                                                                        |
| 90+775 | 100           | Hatavla                                                                        |
| 89+029 | 70            | Hatavla, kurva                                                                 |
| 88+643 | 90            | Hatavla                                                                        |
| 88+515 |               | Vsi, 22295, Balterna                                                           |
| 87+382 |               | Växel. <b>Aplared (Apd)</b> , lp                                               |
| 87+153 |               | Tunnel, Aplared, 280 meter                                                     |
| 86+812 | <b>80/90</b>  | Hatavla, kurva                                                                 |
| 85+442 | <b>70/80</b>  | Hatavla, kurva                                                                 |

**V → Am**

| Km     | Sth           | Signaler, trafikplatser, mm          |
|--------|---------------|--------------------------------------|
|        | <b>70/80</b>  |                                      |
| 84+913 | 95            | Hatavla                              |
| 84+840 |               | Vsi, 60253, Tubbared                 |
| 82+941 |               | Vsi, 22281, Målsryd (Bråthultsvägen) |
| 82+857 | <b>70/80</b>  | Hatavla                              |
| 82+293 | <b>95/105</b> | Hatavla                              |
| 81+398 |               | Mblsi (Hil L 4)                      |
| 80+801 | <b>70/80</b>  | Hatavla, kurva                       |
| 79+621 |               | Vsi, 22275, Bomvägen                 |
| 78+452 | <b>80/90</b>  | Hatavla, kurvor                      |
| 74+657 | <b>70/80</b>  | Hatavla, kurvor                      |

| Km                                                                                                            | Sth     | Signaler, trafikplatser, mm                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Borås C</b><br>System H. ATC till km 72+611 och från km 71+491. (Ltkl Bs).<br>(Riktning Hillared-Sandared) |         |                                                                             |
| 73+374                                                                                                        | 70/80   | Infsi (13h)                                                                 |
| 72+698                                                                                                        | Enl hsi | Msi (15h)                                                                   |
| 72+666                                                                                                        |         | Vsi, 22259, Bockasjögatan                                                   |
| 72+611                                                                                                        |         | ATC slutar                                                                  |
| 71+995                                                                                                        |         | <b><u>Borås C (Bs) *</u></b>                                                |
| 71+910-<br>71+853                                                                                             | 60      | Msi (71h <1>, 67h <2>, 61hb <3>, 61ha <4>, 57h <5>, 55h <6>-<7> 49/51h <8>) |
| 71+516                                                                                                        |         | Hatavla, kurvor                                                             |
| 71+491                                                                                                        |         | ATC börjar                                                                  |
| 71+471                                                                                                        |         | Msi (79h)                                                                   |
| 71+160                                                                                                        |         | Ublsi (Bs L 2)                                                              |
| 71+079                                                                                                        |         | Driftplatsgräns                                                             |

V → Am

| Km                                                                   | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>(Borås C) - (Almedal)</b><br>Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl G). |                |                                                     |
|                                                                      | 60             |                                                     |
| 70+793                                                               | <b>95/115</b>  | Hatavla                                             |
| 69+739                                                               |                | Vägskyddsanläggning utan vsi,<br>22249, Västergatan |
| 69+583                                                               |                | Vägskyddsanläggning utan vsi,<br>22248, Furugatan   |
| 68+821                                                               | <b>105/125</b> | Hatavla                                             |
| 66+250                                                               |                | Nedkopplingstavla                                   |
| 66+076                                                               | <b>130/140</b> | Hatavla                                             |
| 66+045                                                               |                | Vsi, 22245, Lundsbro (Kraftverksliden)              |
| 65+160                                                               |                | Vsi, 26147, Gränsvägen                              |
| 64+704                                                               |                | Vsi, Badstrandsvägen                                |
| 63+978                                                               |                | Vägskyddsanläggning utan vsi,<br>22241, Nya Zeeland |
| 63+935                                                               | <b>90/105</b>  | Hatavla                                             |
| 62+785                                                               | <b>80/100</b>  | Hatavla, kurvor                                     |
| 62+299                                                               | <b>90/105</b>  | Hatavla                                             |

| Km     | Sth                            | Signaler, trafikplatser, mm           |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 62+255 | <b>90/105</b>                  | Infsi (22)                            |
| 62+215 |                                | Vsi, 22237, Strandvägen               |
| 61+889 |                                | <b><u>Sandared (Sae)</u></b>          |
| 61+624 |                                | Vsi, 22234, Badvägen                  |
| 61+564 |                                | Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>) |
| 61+464 |                                | Msi (34 <1>, 32 <2>)                  |
| 61+208 |                                | Ublsi (Sae L 2)                       |
| 57+807 | <b>75/90</b><br><b>105/120</b> | Vsi, 22226, Hultafors                 |
| 57+830 |                                | Detektor varmgång/tjuvbroms           |
| 56+859 |                                | Hatavla, kurvor                       |
| 51+502 |                                | Hatavla                               |

V → Am

| Km     | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm                                                     |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 51+124 | <b>105/120</b> | Infsi (22)                                                                      |
| 50+910 |                | Vsi, 22209, Hultet                                                              |
| 50+322 |                | <b><u>Rödberg (Rö)</u></b>                                                      |
| 50+100 |                | Slutpunktsstopplykta (82<2>, 84<1>)                                             |
| 49+800 |                | Msi (32<2>, 34<1>)                                                              |
| 49+813 |                | Vsi, 22205, Limåsbacke                                                          |
| 49+779 |                | Ublsi (Rö L 2) med linjeplatsfunktion.<br>Kontrollbekräftar växeln i Bollebygd. |
| 49+614 |                | Driftplatsgräns                                                                 |
| 49+212 | <b>105/125</b> | Vägskyddsanläggning utan vsi,<br>22203, Rammtorp V.                             |
| 48+687 |                | Vsi, 22201, Slätterna (Varpåsvägen)                                             |
| 48+484 |                | Hatavla                                                                         |
| 47+459 |                | Växel (Boy)                                                                     |
| 47+255 |                | <b>Bollebygd (Boy), lp</b>                                                      |
| 47+100 |                | Vsi, 61604, Hembygdsgården                                                      |
| 46+687 |                | Vägskyddsanläggning utan vsi,<br>22196, Furuheden                               |
| 46+075 |                | Vsi, 22195, Rinnavägen                                                          |
| 45+263 |                | Vsi, 22192, Forsa östra (Rävlandavägen)                                         |
| 44+080 |                | Vsi, 22187, Forsa västra                                                        |

| Km     | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm                            |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 43+681 | <b>105/125</b> | Infsi (22)                                             |
| 42+841 |                | <b><u>Rävlanda (Rd)</u></b>                            |
| 42+797 |                | Vägskyddsanläggning utan vsi,<br>62059, Rävlanda       |
| 42+728 |                | Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>)                  |
| 42+628 |                | Msi (34 <1>, 32 <2>)                                   |
| 42+514 |                | Vsi, 22179, Boråsvägen                                 |
| 42+439 | <b>85/100</b>  | Hatavla                                                |
| 42+323 |                | Ublsi (Rd L 2)                                         |
| 38+916 | <b>100/130</b> | Hatavla                                                |
| 37+290 | <b>65/70</b>   | Nedkopplingstavla                                      |
| 37+077 |                | Hatavla, kurvor                                        |
| 36+646 |                | Tunnel, Hindås, 156 meter                              |
| 35+894 | <b>100/110</b> | Infsi (22)                                             |
| 35+671 |                | Hatavla                                                |
| 35+419 |                | <b><u>Hindås (Hås) *</u></b>                           |
| 35+453 |                | Plattformsövergång med automatiska<br>bommar <1>, <2>. |
| 35+145 |                | Msi (34 <1>, 32 <2>)                                   |
| 34+825 |                | Ublsi (Hås L 2)                                        |

V → Am

| Km     | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm           |
|--------|----------------|---------------------------------------|
|        | <b>100/110</b> |                                       |
| 34+703 | <b>100/120</b> | Hatavla                               |
| 34+605 |                | Vsi, 22164, Dämmevägen                |
| 33+290 |                | Vsi, 22161, Grönhultsvägen            |
| 32+224 | <b>85/95</b>   | Hatavla                               |
| 31+927 | <b>110/130</b> | Hatavla                               |
| 29+415 |                | Vsi, 22155, Bugärde                   |
| 28+351 | <b>105/125</b> | Hatavla                               |
| 27+879 |                | Vsi, 22149, Lillhultsvägen            |
| 27+181 | <b>110/130</b> | Hatavla                               |
| 26+740 |                | Infsi (22)                            |
| 26+291 |                | <b><u>Härryda (Häy) *</u></b>         |
| 25+785 |                | Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>) |
| 25+685 |                | Msi (34 <1>, 32 <2>)                  |
| 25+386 |                | Ublsi (Häy L 2)                       |

| Km     | Sth            | Signaler, trafikplatser, mm                        |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|
| 25+113 | <b>110/130</b> | Vsi, 22141, Kopparbo (Knösvägen)                   |
| 23+913 |                | Vsi, 22137, Snåkered (Kroksjövägen)                |
| 23+631 |                | Hatavla                                            |
| 23+485 | <b>95/120</b>  | Vägskyddsanläggning utan vsi,<br>22135, Ålyckan    |
| 21+024 |                | Vsi, 22121, Landvetter östra (Backav)              |
| 20+776 |                | Hatavla                                            |
| 20+523 | <b>85/95</b>   | Vsi, 22119, Landvetter västra (Kyrkv)              |
| 20+080 |                | Hatavla, kurvor                                    |
| 20+075 |                | Tunnel, Landvetter 2, 373 meter                    |
| 19+323 | <b>65/80</b>   | Tunnel, Landvetter 1, 181 meter                    |
| 19+082 |                | Hatavla                                            |
| 18+088 |                | Tunnel, Hällsnäs, 62 meter                         |
| 17+884 | 90             | Vsi, 22110, Hasseldalen                            |
| 17+818 |                | Tunnel, Hasseldalen, 68 meter                      |
| 17+651 |                | Vsi, 22109, Hällsnäs (Långenäsvägen)               |
| 16+900 |                | Vsi, 22105, Långenäsvägen                          |
| 16+300 |                | Tunnel, Långenäs, 54 meter                         |
| 15+850 |                | Vägskyddsanläggning utan vsi, 22101,<br>Badplatsen |

V → Am

| Km     | Sth   | Signaler, trafikplatser, mm                  |
|--------|-------|----------------------------------------------|
| 15+112 | 90    | Infsi (22)                                   |
| 14+868 |       | Vägskyddsanläggning utan vsi,<br>Mölnlycke Ö |
| 14+633 |       | <b><u>Mölnlycke (Myk)</u></b>                |
| 14+146 |       | Slutpunktsstopplykta (82 <1>, 84 <2>)        |
| 14+056 |       | Msi (32 <1>, 34 <2>)                         |
| 13+893 |       | Ublsi (Myk L 2)                              |
| 13+744 |       | Driftplatsgräns                              |
| 13+449 | 75/90 | Hatavla, kurvor                              |
| 9+193  |       | Infsi (22)                                   |
| 9+052  |       | Vsi, 22079, Strandgatan                      |
| 8+513  |       | <b><u>Mölndals Övre (Mdö) *</u></b>          |
| 8+408  |       | Msi (32 <1>, 34 <2>)                         |
| 8+093  |       | Ublsi (Mdö L 2)                              |
| 6+394  | 100   | Hatavla                                      |

| Km                                                               | Sth     | Signaler, trafikplatser, mm  |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| <b>Almedal</b><br>Göteborgs driftplats. System H. ATC. (Ltkl G). |         |                              |
|                                                                  | 100     |                              |
| 5+632                                                            | Enl hsi | Infsi (948)                  |
| 5+300                                                            | 70      | Hatavla                      |
| 5+127                                                            |         | Nedkopplingstavla            |
| 4+967                                                            |         | <b><u>Almedal (Am) *</u></b> |
| 4+392                                                            | 105     | Hatavla                      |
| 4+300                                                            |         | Msi (972 <85>)               |
| 4+257                                                            |         | Msi (970 <86>)               |

**V → Am**

**RESERVSIDOR D232 - 234**