

KARLSKRONA C → HÄSSLEHOLM**Lutningsförhållande** max 20,3 ‰**Karlskrona C - Kristianstad C**

Enkelspår. System H, ATC. (Fjtkl M)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
351+904	40	<u>Karlskrona C (Ck) *</u>
351+706- 351+566		Msi (122 <6>, 120 <1>, 118 <2>, 116 <3>, 114 <4>)
351+486	40	Hatavla
351+434		Msi (126 <41>)
351+383	50	Hatavla, <41>, kurvor
351+357	50	Hatavla, <42> kurvor
351+150	70	Hatavla, <41>
350+843		Msi (138 <41>, 136 <42>)
350+753	70	Hatavla
350+148		Msi (140)
349+712		Bergåsa (Båa), hst
349+089	80	Hatavla

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
348+344	80	Msi (212) Gräns mellan driftplatsdelar
348+294	90	Hatavla, gäller Ck-Em
348+052		Vsi 12253, Gullbernavägen
347+892= 125+421		Längdmättningsförändring
125+419	60	Hatavla, kurva
125+270		Msi (234<53>)
125+226		<u>Gullberna (Gua) *</u>
124+872		Vsi 11899, Blasiuslyckan
124+395	95/110	Hatavla
124+236		Ublsi (Ck L253)
124+136		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
122+709	100/110	Hatavla
122+375		Vsi 11893, Rosenholm
120+242		Vsi 11887, Skärva
	100/110	
119+270	95/105	Hatavla
118+672	120/135	Hatavla
118+063	95/105	Infsi (21)
117+490		Vsi 11878, Nättraby
117+375		<u>Nättraby(Nät)</u>
117+145		Slutpunktsstopplykta (83 <2>, 81 <1>)
117+044		Msi (33 <2>, 31 <1>)
116+960		Hatavla
116+852		Vsi 11877, Gredeby
116+823		Ublsi (Nät L 41)
116+575		Driftplatsgräns

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95/105	
114+628	125/140	Hatavla
113+311	150/160	Hatavla
111+689	135/150	Hatavla
109+427		Vsi 11866, Johannishus östra
109+196		Vsi 11865, Johannishus västra
	135/150	
108+902	140/160	Hatavla
108+526		Vsi 11864, Hjortsberga
108+470		Mblsi (Nät L 3)
105+630		Vsi 11860, Boahaga
103+919		Vsi 11856, Levalunda
102+804	135/150	Hatavla
101+216	90	Hatavla
100+748		Vsi 11849, Parkvägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
100+480		Infsi (21)
99+773		Slutpunktsstopplykta (83 <2>)
99+752		<u>Ronneby (Rb)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
99+729		Slutpunktsstopplykta (81 <1>)
99+716		Plattformsövergång med automatiska bommar <2,1>
99+686- 99+673		Msi (35 <3>, 33 <2>)
99+634		Msi (31 <1>)
99+541		Vsi 11845, Gångbrogatan
99+510	75/85	Hatavla
99+496		Ublsi (Rb L 41)
99+396		Driftplatsgräns

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
99+174		Vsi 11844, Söderbro
98+768		Vsi 11843, Vierydsvägen
98+550	95/105	Hatavla
96+370		Vsi 11838, Djupafors V
93+747	100/110	Hatavla
90+915		Mblsi (Rb L 3)
90+499	95/105	Hatavla
89+224		Vsi 11824, Härsjön
88+823	140/150	Hatavla
87+445		Vsi 11819, Härsjölund
83+832	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
83+511	90	Infsi (21)
83+132	70	Hatavla
82+852	110/125	<u>Bräkne-Hoby (Bhb)</u>
82+811		Slutpunktsstopplykta (83<1>, 81<2>)
82+775		Plattformsövergång med automatiska bommar <2>
82+711		Msi (33 <1>, 31 <2>)
82+647		Vsi 11815, Häradsvägen
82+635		Hatavla
82+484		Ublsi (Bhb L 41)
82+472		Vsi 11814, Mölleskogsvägen
82+384		Driftplatsgräns

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/125	
80+197	95/105	Hatavla
79+767	125/140	Hatavla
79+178		Nedkopplingstavla
78+622	95/105	Hatavla
78+004	105/120	Hatavla
76+704		Vsi 11800, Edstorp
75+801	75/85	Hatavla, kurvor
75+296		Vsi 11793, Märserum
73+895	100/115	Hatavla
73+752		Vsi 11790, Åryds kyrkby (Guövsviksvägen)
73+640		Vsi 11789, Åryd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
72+190	100/115	Infsi (21)
71+324		Slutpunktstopplykta (83<1>, 81<2>)
71+517		<u>Ångsågsmossen (Åmn)</u>
71+224		Msi (33<1>, 31<2>)
70+954		Ublsi (Åmn L 41)
70+844		Driftplatsgräns
70+705	95/105	Hatavla
70+268	105/120	Hatavla
68+729	160	Hatavla
67+797		Vsi 60460, Kopprarp
66+808		Vsi 11757, Trensum
65+689	110/120	Hatavla
63+642	100/110	Hatavla
62+696		Tunnel, Pengaberget, 568 meter

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/110	
62+122	Enl hsi	Infsi (21)
61+777		<u>Karlshamn (Kh)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
61+560- 61+533		Msi (31 <6>, 33 <7>)
61+329	75/85	Hatavla
61+193	70	Msi (35 <5>)
60+670		Msi (37 <6>)
59+350		Msi (89 <Hamnen>)
59+335	95/105	Hatavla
59+190	95/110	Hatavla
58+472		Ublsi (Kh L 41)
58+030	100/110	Hatavla
58+009		Vsi 11731, Horsaryd Byväg
57+970		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
55+915	100/110	Infsi (21)
55+800		Vsi 11723, Vekerum
55+559		S-tavla <Mörrums bruk>
55+657		<u>Vekerum (Vru)</u> *
55+400		Ublsi (Vru L 41)
55+200	95/105	Hatavla
53+434	90	Infsi (21)
53+387		Vsi 11690, Forsbackavägen
53+100		Hatavla
53+019		Vsi 11689, Mörrum
52+846		<u>Mörrum (Mru)</u>
52+741		Slutpunktsstopplykta (81 <2>, 83 <1>)
52+640		Msi (31 <2>, 33 <1>)
52+385		Ublsi (Mru L 41)
52+284		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
52+154	90	Vsi 11685, Buskelund
51+455	100/110	Hatavla
49+648		Vsi 11676, Galleryda
48+443		Vsi 11672, Gustavstorp västra
48+069	115/130	Hatavla
46+785	125/140	Hatavla
45+417		Vsi 11656, Sandbäck östra
44+988		Infsi (21)
44+733		Vsi 11653, Sandbäck västra
44+566		<u>Sandbäck (Sak)</u>
43+972		Slutpunktsstopplykta (81 <1>, 83 <3>)
43+872		Msi (31 <1>, 33 <2>)
43+649		Ublsi (Sak L 41)
43+549		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	125/140	
42+885		Vsi 60459, Agerum
41+846		Vsi 11634, Ryedal
40+898	105/120	Hatavla
40+471		Vsi 60150, Ryedals gård
38+939		Vsi 11623, Skvaltan
38+426	140/150	Hatavla
37+808		Mblsi (Sak L 3)
37+778		Vsi 11616, Gammalstorp östra
37+088		Vsi 11613, Gammalstorp västra
36+392		Vsi 60454, Axelsväg
35+464		Vsi 11605, Jockarp
34+273	105/120	Hatavla
34+060		Vsi 11600, Hultet
32+107		Vsi 11597, Tivoli
31+643		Vsi 11596, Slottet
31+381	60	Hatavla, geotekniska förhållanden och kurva

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
31+260	60	Infsi (21)
31+131		Vsi 11595, Markgatan
30+920	40	Hatavla, kurva
30+879		Vsi 11592, Hamngatan
30+600		<u>Sölvesborg (Sög) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
30+502		Slutpunktsstopplykta (83 <2>, 81 <1>)
30+397		Msi (33 <2>, 31 <1>)
30+285		Msi (35 <3>)
30+210	60	Hatavla, kurva
29+939		Ublsi (Sög L 41)
29+837		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	60	
29+760	90/100	Hatavla
29+071	110/125	Hatavla
27+496		Vsi 11587, Badplatsen
26+833		Vsi 11586, Valje
26+573		Vsi 11584, Vidriksbergsvägen
26+518	160	Hatavla
26+304		Vsi 11583, Grödbylvägen
23+756		Infsi (21)
22+853		<u>Bromölla (Bml)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
22+762		Msi (61 <10>, 31 <11>)
22+499	100/115	Hatavla
22+023		Vsi 11574, Storgatan
21+722	160	Hatavla
21+351- 21+313		Msi (35 <1>, 65 <2>)
21+122		Ublsi (Bml L 41)
21+022		Driftplatsgräns

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160	
19+692	130 /145	Hatavla
19+059	160	Hatavla
18+730		Vsi 60461, Gualöv
16+649		Vsi 11566, Sjögård
16+255		Mblsi (Bml L3)
15+754		Vsi 11564, Knutehusvägen
13+129		Vsi 11559, Bäckaskogsvägen
12+583		Vsi 11558, Bäckaskogs grusgrop
11+488		Infsi (121)
11+097	140 /160	Hatavla
10+640		<u>Fjälkinge (Fki)</u>
10+469		Slutpunktsstopplykta (183 <12>, 181 <11>)
10+371		Msi (133 <12>, 131 <11>)
9+571		Msi (233 <2>, 231 <1>)
9+364	160	Hatavla
9+354		Vsi 11553, Kiabyvägen
9+285		Ublsi (Fki L 41)
9+185		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
8+634	160	Vsi 11551, Österlovsvägen
7+465	140/160	Hatavla
7+280		Vsi 11549, Mossagården
7+005	160	Hatavla
5+580		Mblsi (Fki L3)
4+772	140/160	Hatavla
4+187		Vsi 11542, Nosaby kyrka (ATC)
3+885		Vsi 11541, Gustav Hellströms väg
3+030		Vsi 11540, Sjövägen
2+773	90/100	Hatavla
2+703		Vsi 60463, Kanalgatan
2+366		Vsi 60462, Tegelbruksvägen

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90/100	
1+978		Infsi (321)
1+928	70	Hatavla
1+343		<u>Kristianstad gbg (Crgb) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
1+124	Enl hsi	Msi (331<21>)
1+000		Msi (335 <23>, 333 <22>)
0+964	40	Hatavla
0+742		Gräns mellan driftplatsdelar
0+620	40	Hatavla
0+582		Msi (224)
0+137		Msi (232<1b>)
0+058		Msi (234 <2b>, 236 <3b>)
0+000 =29+754		<u>Kristianstad C (Cr) *</u>
29+787		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <1a>, <2a>
29+866		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <3a>

Gång mot Karpalund via triangelspåret		
Kristianstad gbg - Kristianstad C System H, ATC, (Fjtkl M)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
1+343	70	<u>Kristianstad gbg (Crgb) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
1+124	Enl hsi	Msi (331<21>)
1+000		Msi (335 <23>, 333 <22>)
0+964	40	Hatavla
0+814 =29+188		Gräns mellan driftplatsdelar
28+925		<u>Kristianstad C (Cr) *</u> Msi (239)
28+808	100	Hatavla
28+707	130	Hatavla <1>
28+401		Msi (251)

Kristianstad C – Hässleholm

System H, (Fjtkl M). ATC.

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
29+754	40	<u>Kristianstad C (Cr) *</u>
29+697- 29+617		Msi (225<3a>, 223<2a>, 221<1a>)
29+532- 29+527		Msi (235 <3b>, 233 <2b>, 231 <1b>)
29+505	40	Hatavla <1>
29+450	80	Hatavla <3>
29+287	100	Hatavla <1>
28+997	80	Hatavla <3>
28+951		Msi (247 <1>)
28+824	100	Hatavla <1>
28+819		Msi (249 <3>)
28+707	130	Hatavla <1>
28+485	130	Hatavla
28+401		Msi (251)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
28+381	130	Gräns mellan driftplatsdelar
27+824	150	Hatavla
26+422		Msi (121)
26+147	130	Hatavla
25+467		<u>Karpalund (Kap) *</u>
25+413		Msi (133 <13>, 131 <12>)
25+299		Msi (137 <13>, 135 <12>)
25+210	160	Hatavla
24+936		Ublsi (Cr L 141)
23+404		Mblsi (Cr L3)
23+308		Vsi 61281, Kungsborg

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
21+401	160	Infsi (121)
21+142		Vsi 11523, Önnestadsvägen
20+658		Msi (133<1>, 131<2>)
20+445		Vsi 11521, Skolgatan
20+179		Vsi 11520, Agronomvägen
19+700		<u>Önnestad (Önd)</u>
19+422		Slutpunktsstopplykta (281 <12>, 283 <13>)
19+322		Msi (231 <12>, 233 <13>)
18+996		Ublsi (Önd L 241)
17+282	140/160	Vsi 11516, Fridhem Ö
16+902		Vsi 11515, Fridhem V
16+140		Mblsi (Önd L3)
15+700		Hatavla
15+691		Vägskyddsanläggning utan vsi 11513, Åraslöv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
12+848	140/160	Infsi (21)
12+629	140/160	Hatavla
12+091		<u>Vinslöv (Vöv)</u>
11+908		Slutpunktsstopplykta (81 <2>, 83 <1>)
11+841		Vsi 60450, Storgatan
11+808		Msi (31 <2>, 33 <1>)
11+698	140/160	Hatavla
11+484		Ublsi (Vöv L 41)
9+350		Mblsi (Vöv L 3)
8+761		Vsi 11505, Ignaberga
7+969		Vsi 11504, Björkäng

CK → HM

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
7+110		Infsi (21)
6+671		Vägskyddsanläggning utan vsi 11501, Attarp
6+440		<u>Attarp (Atp)</u>
6+167		Slutpunktsstopplykta (83 <1>, 81 <2>)
6+058		Msi (33 <1>, 31 <2>)
5+765		Ublsi (Atp L 41)
5+561		Vsi 11499, Attarp
1+672		Nedkopplingstavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140/160	
1+250		Infsi (103)
1+221	90/105	Hatavla
0+540	Enl hsi	Msi (113)
0+483	70	Hatavla
0+463		Vsi 11489, Brogatan
0+355= 534+213		Längdmättningsförändring (Växel 473)
534+509- 534+545		Msi (201<1b>, 203<2>)
534+544		<u>Hässleholm (Hm) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
534+795- 534+832		Plattformsövergång med automatiska bommar (< 15, 1a, 3a, 4a, 5 >)
534+827- 534+882		Msi (223<15>, 225<1a>, 235<3>=N, 237<4>=U, 239<5>)
534+966		Msi (227<1a>, 255<3>=N)
535+095	160/200	Hatavla <3a= uppsp>
535+148	160/200	Hatavla <4a=nedsp>
535+461		Ublsi (Hm N 1 och U 1)
535+613		Driftplatsgräns

Reservsida