

ÄLVSJÖ → NYNÄSHAMN						
Lutningsförhållande max 11 ‰						
Älvsjö Stockholm driftplats. System H. ATC (Fjtkl Cst)						
Km	Sth					Signaler, tpl m.m.
	N1	N2	U2	U1		
	120	120	100	120		
6+238= 7+000	x	x	x	x		Längdmättnings- justering (762 m)
7+194	—	—	120	—		Hatavla
	N1	N2	N3	U3	U2	U1
7+311	—	—	100	—	—	—
7+550	—	—	x	x	—	—
7+580	—	—	x	x	—	—
						Tunnel, Götalands- tunneln 210 m
						Älvsjö forts nästa sida

Äs → Nyh

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<8>	<7>	Älvsjö forts från föregående sida
	100	100	
7+826	x	x	Strömbegränsningstavla
8+070	x	x	Msi (125, 123)
8+380= 55+480			<u>Älvsjö (Äs) *</u>
55+350	70	70	Hatavla, kurva
55+330- 55+308			Msi (103, 101)
55+176	80	75/80	Hatavla
55+070			Ublsi (Äs N41, U71)
54+957			Driftplatsgräns

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
(Älvsjö) - Hemfosa Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)			
	N	U	
54+550	130/140	130/140	Hatavla
54+392			Mblsi (Äs N3, U3)
53+422			Mblsi (Äs N5, U5)
52+395			Infsl (21<1=N>, 51<2=U>)
52+087			<u>Högdalen (Hön)</u>
51+900			Ublsi (Hön N41, U71)
51+800			Driftplatsgräns
50+897	—	120/130	Hatavla
50+880			Vsi, 31248 Fagersjövägen (ATC)
50+832			Mblsi (Hön N3, U3)
50+230	120/130	—	Hatavla
49+710			Mblsi (Hön N5, U5)
49+650	130/140	130/140	Hatavla

Äs → Nyh

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	<2>	<1>	
	130/140	130/140	
48+620			Infsi (21, 51)
48+310	105/115	110/120	Hatavla
47+766			<u>Farsta strand (Fas) *</u>
47+759	—	—	Msi (33<3>)
47+652			Msi (31, 61)
47+445	105/115	110/120	Hatavla
47+359			Ublsi (Fas N41, U71)
47+257			Driftplatsgräns
	N	U	
46+806	110/120	—	Hatavla
46+227			Mblsi (Fas N3, U3)
45+838			Trångsund (Tåd) hp

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	N U 110/120 110/120	
45+174		Infsi (21, 51)
44+186		<u>Skogås (Skg)</u>
44+023- 44+020		Msi (31<1=N>, 61<2=U>)
43+559		Ublsi (Skg N41, U71)
43+459		Driftplatsgräns
42+169		Mblsi (Skg N3, U3)
40+846		Mblsi (Skg N5, U5)
40+627	130/140 130/140	Hatavla
40+015		Vega (Vga) hp
39+756		Mblsi (Skg N7, U7)
38+880		Detektor, varmgång/tjuvbroms
38+518		Infsi (21, 51)
37+675		<u>Handen (Hnd) *</u>
37+526		Msi (61<2=U>)
37+516		Msi (31<1=N>)
37+317		Ublsi (Hnd N41, U71)
37+196		Driftplatsgräns

Km	Sth		Signaler, tpl m.m.
	N	U	
	130/140	130/140	
36+217			Infsl (21, 51)
34+968			<u>Jordbro (Jbo) *</u>
34+664			Msl (31<1=N>, 61<2=U>)
34+454			Msl (63<3>)
34+375	—	130/140	Hatavla
34+297	—	x	Ublsl (Jbo U71)
34+288	x	—	Ublsl (Jbo N41)
34+176			Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
33+352	110/120	Hatavla
33+215	a)	Infsi (21, 51)
32+791		Msi (81<8>)
32+388		<u>Västerhaninge (Vhe) *</u>
32+222		Msi (61<1>)
32+215		Msi (31<3>, 63<2>)
31+823		Slutpunktsstopplykta (83<5>)
31+715		Msi (35<7>, 65<4>)
31+700		a) Hatavla sth 160 <7, 4>
31+589		Slutpunktsstopplykta (85<6>)
31+565		Strömbegränsningstavla
31+241		Ubsi (Vhe N41, U71)
31+123		Driftplatsgräns

Äs → Nyh

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	160	
29+870		Infsi (21<2>, 51<1>)
29+696		Plattformsövergång med automatiska bommar <2, 1>
29+554		Krigslida (Kda) hst
29+393		Tavla fortsatt körtillstånd
28+925		Msi (23<2>, 53<1>)
28+566	140	Hatavla
28+369	110/120	<u>Tungelsta (Ts)</u>
27+962		Hatavla
27+799- 27+796		Ublsi (Ts N41, U71)
27+654		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
27+532	130/140	Hatavla
26+340	120/130	Hatavla
26+302- 26+299		Mblsi (Ts N3, U3)
25+892	130/140	Hatavla
24+944- 24+942		Mblsi (Ts N5, U5)
24+648	125/135	Hatavla
24+165	130/140	Hatavla
23+746	150/160	Hatavla
(Hemfosa) – Kvarnängen Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Cst)		
23+589		Infsi (221, 251)
22+737		<u>Hemfosa (Hfa)</u>
22+600		Msi (283<1>, 281<2>)
22+595		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering <1>
22+431		Vsi, 31203 Hemfosa
22+393		Msi (233<1>, 231<2>)
22+048		Ublsi (Hfa L241)
21+947		Driftplatsgräns
19+549	130/140	Hatavla

Äs → Nyh

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	130/140	
18+169	110/120	Infsi (221)
17+829		Vsi, 31200 Segersängsvägen
17+469		<u>Segersäng (Ssä)</u>
17+316-		Plattformsövergång med automatiska
17+304		bommar <1-2>
17+271	130/140	Hatavla
17+185		Msi (283<1>, 281<2>)
16+985		Msi (233<1>, 231<2>)
16+838		Hatavla
16+678	110/120	Ublsi (Ssä L241)
16+578		Driftplatsgräns
14+000	110/120	Hatavla
12+721	110/120	Infsi (21)
12+319		Plattformsövergång med automatiska
12+175		bommar <1>
12+011		<u>Ösmo (Öso) *</u>
11+809		Msi (83<2>, 81<1>)
11+607		Msi (33<2>, 31<1>)
11+507		Ublsi (Öso L41)
11+332	140/150	Driftplatsgräns
		Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
11+098	140/150	Strömbegränsningstavla
10+837		Vsi, 31192 Gryt 3
8+103		Vsi, 31188 Björsta
7+654	110/120	Hatavla
7+268	130/140	Hatavla
Kvarnängen Nynäshamns driftplats System H, ATC, Fjtkl Cst. (Riktning Kvarnängen – Norviks hamn)		
5+172	80	Hatavla <1>
4+562		Tunnel, Hammarhagen, 270 m <1>
4+435	70	Hatavla <1>
4+185		Vsi, Alhagens dammar <1>
4+020		Msi (91)
3+985	30	Hatavla <1>
Kvarnängen – Nynäshamns centrum Nynäshamns driftplats System H, ATC, Fjtkl Cst		
5+553		Infsi (21)
5+350	140	Hatavla
5+330	130	Hatavla
5+300		<u>Kvarnängen (Kng) *</u>
4+974		Msi (53)
4+044		Msi (55) Gräns mellan driftplatsdelar

Äs → Nyh

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	130	
3+700	100	Hatavla <2>
3+472		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering
3+394		Nynäsgård (Ngd) hst
3+212		Msi (81<1>, 83<2>)
3+194		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering
3+099	a)	a) Hatavla sth 100 <1>
2+848	100	Hatavla
2+042	70/75	Hatavla, kurva
1+488		Gröndalsviken (Gdv) hst
1+358		Msi (25)
0+539	Enl.Hsi	Msi (27)
0+453	60	Hatavla
0+117		<u>Nynäshamns centrum (Nyc) *</u>
0+106		Msi 31 <1>, 33 <2>, 35 <3>.
0+015		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock <1-3>