

GIMONÄS → SUNDSVALL C		
Lutningsförhållande max 20,5 ‰		
Gimonäs System H. ATC. (Fjtkl Åg).		
Km	Sth	Signaler, tpl m m
	70/90	Infsi (223)
892+547		
892+826	140/180	Hatavla
893+554		<u>Gimonäs (Gim) *</u>
893+839		Msi (231 <62>)
893+889		Msi (233 <61>)
894+074	70	Hatavla spår 63 mot Holmsund
894+126		Msi (261 <63>)
894+536		Msi (241 <62>)
894+651= 114+956		Längdmättningsförändring
113+043	200	Hatavla
112+507	200/250	Radiosignaleringstavla. Haförändring
112+354		Utft (Gim L1)
112+150		Driftplatsgräns

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
(Gimonäs) – (Husums norra)		
Enkelspår. System E2. ETCS. (Fjtkl Åg)		
	200/250	
110+222		Inft (21)
109+320		<u>Stöcke (Sök) *</u>
109+035		Mt (31 <2>)
108+918		Mt (33 <1>)
108+835		Mt (81 <2>)
108+353		Utft (Sök L1)
108+168		Driftplatsgräns
104+410		Lt (Sök L3)
101+840		Detektor. Hjulskada
101+836		Detektor. Varmgång, tjuvbroms
100+256		Inft (21)
99+220		<u>Norrmjöle (Noe) *</u>
99+053		Mt (31 <2>)
98+915		Mt (33 <1>)
98+853		Mt (81 <2>)
98+548		Utft (Noe L1)
98+368		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m m
95+275	200/250	Lt (Noe L3)
91+970		Inft (21)
90+987		<u>Hössjön (Hös)</u>
90+659		Mt (31 <3>)
90+591		Mt (33 <2>, 35 <1>)
90+459		Mt (81 <3>)
90+276		Utft (Hös L1)
90+091		Driftplatsgräns
86+750		<u>Hörnefors hpl (Höf)</u>
85+648		Lt (Hös L3)
81+257		Inft (21)
80+328		<u>Ängersjö (Änö)</u>
80+073		Mt (31 <2>)
79+960		Mt (33 <1>)
79+874		Mt (81 <2>)
79+561		Utft (Änö L1)
79+376		Driftplatsgräns
76+626		Lt (Änö L3)

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
73+199	200/250	Lt (Änö L5)
71+202		Tunnel Håknästunneln, 590 m
70+511		Inft (21)
69+690		<u>Norrsjön (Non) *</u>
69+385		Mt (31 <2>)
69+272		Mt (33 <1>)
69+187		Mt (81 <2>)
68+880		Utft (Non L1)
68+698		Driftplatsgräns
64+644		Inft (21)
63+497		<u>Nordmaling (Nog)</u>
63+465		Mt (31 <2>)
63+302		Mt (33 <1>)
63+265		Mt (81 <2>)
63+096		Utft (Nog L1)
62+921		Driftplatsgräns
62+000	200	Haförändring

Km	Sth	Signaler, tpl m m
61+000	200 200/250	Haförändring
59+441		Inft (21)
58+952		Mt (23 <spår från terminal>)
58+613		<u>Rundvik (Ruk)</u>
58+108		Mt (31 <3>)
58+041		Mt (35 <1>, 33 <2>)
57+908		Mt (81 <3>)
57+665		Utft (Ruk L1)
57+480		Driftplatsgräns
54+056		Lt (Ruk L3)
53+510		Detektor. Varmgång, tjuvbroms
50+630		Tunnel Avatunneln, 321 m
49+338		Inft (21)
48+546		<u>Saluböle (Sbe)</u>
48+073		Mt (31 <2>)
47+970		Mt (33 <1>)
47+880		Mt (81 <2>)
47+588		Utft (Sbe L1)
47+402		Driftplatsgräns

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
47+116	200/250	Nedkopplingstavla
44+372		Lt (Sbe L3)
40+892		Lt (Sbe L5)
38+057		Inft (21)
37+080		<u>Könsa (Köa)</u>
36+790		Mt (31 <2>)
36+695		Mt (33 <1>)
36+590		Mt (81 <2>)
36+277		Utft (Köa L1)
36+092		Driftplatsgräns
Husums norra		
System E2. ETCS. (Fjtkl Åg). (Riktning Könsa – Gideåbacka)		
32+585		Inft (21)
32+446		Tunnel Gammherrgårdsberget 234 meter.
31+995		<u>Husums norra (Humn) *</u>
31+704		Utft (Humn L1)
31+517		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m m
Husums norra		
System E2. ETCS. (Fjtkl Åg). (Riktning Rågön – Gideåbacka)		
2+522	40	Mt (91)
2+402	50	Haförändring
1+343		Mt (93)
0+422		Tunnel, Gammbäckstunneln, 234 meter
0+093		Mt (95)
0+000	200/250	Haförändring
0+000 = 32+024		Längdmättningsförändring
31+995		<u>Husums norra (Humn) *</u>
31+704		Utfit (Humn L1)
31+517		Driftplatsgräns

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
(Husums norra) – (Västerasby)		
Enkelspår. System E2. ETCS. (Fjtkl Åg)		
31+293	200/250	Husum (Hum), hpl
31+053		Tunnel, Öbergstunneln, 475 meter
28+590		Inft (21)
27+198		Mt (31 <3>)
27+118		Mt (35 <1>, 33 <2>)
27+452		<u>Gideåbacka (Gia)</u>
26+961		Mt (81 <3>)
26+813		Tunnel, Kasatunneln, 153 meter
26+205		Utft (Gia L1)
26+020		Driftplatsgräns
22+650		Lt (Gia L3)
21+828		Detektor. Varmgång, tjuvbroms.
21+286		Tunnel, Hjältatunneln, 1258 meter
19+036		Tunnel, Kalldalstunneln, 1116 meter

Km	Sth	Signaler, tpl m m
17+878	200/250	Inft (21)
17+008		<u>Högbysjön (Hög)</u>
16+723		Mt (31 <2>)
16+592		Mt (33 <1>)
16+523		Mt (81 <2>)
16+208		Utft (Hög L1)
16+023		Driftplatsgräns
14+255		Tunnel, Strannetunneln, 1436 meter
12+726		Inft (321)
11+760		<u>Arnäsvall (Ara) *</u>
11+522		Mt (341 <303>, 339 <302>)
11+470		Mt (337 <31>)
11+410		Mt (335 <32>)
11+378		Mt (331 <34>)
11+342		Mt (333 <33>)
11+133		Mt (383 <33>, 381 <34>)
10+858		Mt (391)
10+698		Driftplatsgräns

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	200/250	
10+110	120/155	Haförändring
9+689		Mt (223)
8+620		<u>Örnsköldsvik norra (Ökn)</u>
8+526		Mt (227 <22>)
8+277		Mt (229 <21>)
8+165		Mt (233 <22>)
7+954		Mt (231 <21>, 283 <22>)
7+889		Tunnel, Åsbergstunneln, 1019 meter

Km	Sth	Signaler, tpl m m
7+646	120/155	Mt (121). Driftplatsgräns
7+293	90/130	Haförändring
7+275		Nedkopplingstavla
6+707		Mt (123)
6+204		<u>Örnsköldsviks central (Ök) *</u>
6+090		Mt (127 <11>, 129 <12>)
5+973		Mt (131 <11>, 133 <12>)
5+865 = 0+109		Längdmättningsförändring <13>
0+492		Mt (143 <13>)
0+995		Mt (145 <13>)
5+751		Utft (Ök L1)
5+614		Driftplatsgräns
5+614= 551+655 551+650		Längdmättningsförändring (Driftplatsgränsen) Tunnel Varvsbergstunneln, 2090 meter
550+515	200/250	Haförändring

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
547+288	200/250	Inft (21)
546+287		<u>Gålnäs (Gån)</u>
546+098		Mt (31 <3>)
546+026		Mt (33 <2>, 35 <1>)
545+871		Mt (81 <3>)
545+691		Utft (Gån L1)
545+506		Driftplatsgräns
545+385		Tunnel Gålnästunneln, 385 meter
542+375		Lt (Gån L3)
541+870		Detektor. Hjulskada
541+860		Detektor. Varmgång, tjuvbroms.
539+951		Tunnel Hällbergstunneln, 615 meter
539+230		Lt (Gån L5)
538+450		Tunnel Finnborgstunneln, 432 meter

Km	Sth	Signaler, tpl m m
534+766	200/250	Inft (21)
534+243		<u>Bjästa (Bja) *</u>
533+504		Mt (31 <2>)
533+365		Mt (33 <1>)
533+304		Mt (81 <2>)
532+996		Utft (Bja L1)
532+811		Driftplatsgräns
529+415		Lt (Bja L3)
526+020		Lt (Bja L5)
522+355		Inft (21)
521+364		<u>Drömme (Döe)</u>
521+061		Mt (31 <1>)
520+941		Mt (33 <2>)
520+812		Mt (81 <1>)
520+512		Utft (Döe L1)
520+327		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m m
519+180 515+725	200/250	Tunnel Björnböletunneln 5095 m Lt (Döe L3)
512+370 512+523 511+044 510+635 510+509 510+266 510+096		Inft (21) <u>Hämraviken (Häb)</u> Mt (31 <3>) Mt (35 <1>, 33 <2>) Mt (81 <3>) Utft (Häb L1) Driftplatsgräns
509+986 506+306 502+962		Tunnel Namntallstunneln, 6001 meter Lt (Häb L3) Lt (Häb L5)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
499+627	200/250	Inft (21)
498+979		<u>Harasjön (Han)</u>
498+229		Mt (31 <2>)
498+110		Mt (33 <1>)
497+992		Mt (81 <2>)
497+694		Utft (Han L1)
497+509		Driftplatsgräns
494+912		Lt (Han L3), RBC-gräns
491+107		Inft (21)
490+180		<u>Solum (Slm)</u>
489+955		Mt (31 <2>)
489+861		Mt (33 <1>)
489+755		Mt (81 <2>)
489+457		Utft (Slm L1)
489+272		Driftplatsgräns
488+592		Tunnel Åskottstunneln, 3276 meter
486+533		Lt (Slm L3)
484+178		Nedkopplingstavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
Västerasby System E2. ETCS. (Fjtkl Åg). (Riktning Solum – Dynäs)		
483+580	200/250	Inft (21)
483+302		Haförändring
483+184		Mt (17 <3>)
483+000 = 479+094		Längdmättningsförändring
478+696		<u>Västerasby (Väy) *</u>
478+291	180/200	Mt (35 <2>, 33 <3>, 23 <4>)
478+175		Mt (31 <4>)
477+811		Haförändring
477+622		Utfth (Väy L1)
477+502		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m m
Västerasby		
System E2. ETCS. (Fjtkl Åg). (Riktning Sollefteå – Dynäs)		
483+938	40	Inft (19)
483+779	80	Haförändring
483+247	200	Haförändring
483+184		Mt (17 <3>)
483+000 = 479+094		Längdmättningsförändring
478+696		<u>Västerasby (Väy) *</u>
478+291		Mt (35 <2>, 33 <3>, 23 <4>)
478+175		Mt (31 <4>)
477+811	180/200	Haförändring
477+622		Utfi (Väy L1)
477+502		Driftplatsgräns

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
(Västerasby) – (Skönvik) Enkelspår. System E2. ETCS. (Fjtkl Åg).		
477+021	180/200	Tunnel, Snarabergstunneln, 2405 m
474+132		Tunnel, Hallbergstunneln, 791 m.
472+972		Lt (Väy L3)
470+920	115/140	Haförändring
470+912		Vsi, 44101, Tallmovägen
469+934	95/110	Inft (101)
469+710		Haförändring
469+570		Mt (103)
469+276		Vsi, 44096, Malmbergsvägen
469+005		Mt (107)
Dynäs forts på nästa sida		

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	95/110	Dynäs forts från föregående sida
468+357	75/95	Haförändring
467+386	130/150	Haförändring
466+658		Mt (111)
466+381		Mt (113 <4>)
465+784		<u>Dynäs (Dns) *</u>
465+709		Mt (117 <2>, 119 <1>)
465+642- 465+609		Mt (123 <4>, 125 <3>, 127 <2>, 129 <1>)
465+343		Utft (Dns L1)
465+120	100/130	Haförändring
465+103		Vsi, 44080, Föreningsvägen
465+070		Driftplatsgräns

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
465+000 = 464+886	100/130	Längdmättningsförändring
464+086		Tunnel, Öd 4, 844 meter
463+170		Lt (Dns L3)
463+050		Tunnel, Öd 3, 91 meter
462+905		Tunnel, Öd 2, 206 meter
462+519		Tunnel, Öd 1, 336 meter
461+890	100/125	Haförändring
461+399	100/130	Haförändring
461+067		Inft (21)
460+812		Vsi, 44071, Torggatan
460+515		<u>Kramfors (Krf)</u>
460+331		Mt (25 <1>, 23 <2>)
460+230		Mt (33 <1>, 31 <2>)
459+967		Utft (Krf L1)
459+805		Driftplatsgräns
459+608	90/115	Haförändring

Km	Sth	Signaler, tpl m m
458+592	90/115 75/95	Haförändring
458+205	90/110	Haförändring
457+902		Vsi, 44064, Frånö N. (Aspåsvägen)
457+417		Inft (21)
456+444		<u>Frånö (Fnö) *</u>
456+351		Mt (23 <1>, 25 <2>)
456+251		Mt (31 <1>, 33 <2>)
456+040		Vsi, 44055, Björknäsvägen
456+024		Utft (Fnö L1)
455+862		Driftplatsgräns
455+223	95/120	Haförändring
453+396		Lt (Fnö L3)

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
451+340	95/120	Inft (21)
451+182	90/110	Haförändring
450+512		<u>Sprängsviken (Spk)</u>
450+280		Mt (23 <2>, 25 <1>)
450+180		Mt (31 <2>, 33 <1>)
450+113	80/100	Haförändring
450+100		Vsi, 44032, Nensjövägen
450+001		Utft (Spk L1)
449+913	100/120	Haförändring
449+856		Driftplatsgräns
449+429	105/130	Haförändring
447+422		Lt (Spk L3)
446+711	75/95	Haförändring
445+702		Vsi, 44011, Ramsjövägen

Km	Sth	Signaler, tpl m m
444+589	75/95 180/200	Lt (Spk L5)
444+507		Vsi, 44005, Ramvik Södra (Smidesvägen)
443+374		Detektor. Varmgång, tjuvbroms
442+514		Haförändring
442+032		Lt (Spk L7)
442+000 = 435+893		Längdmättningsförändring
433+867		Inft (21)
432+907		Mt (19 <Sidospår>)
432+846		<u>Mörtsal (Möl)</u>
432+537		Mt (25 <2>, 27 <1>)
432+457- 432+439		Mt (23 <3>, 33 <2>, 35 <1>)
432+357		Mt (31 <3>)
432+273		Tunnel, Utansjötunneln, 239 m
431+888		Utf (Möl L1)
431+758		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m m
431+232	180/200	Tunnel, Bjässholmstunneln, 3500 m
427+491		Lt (Möl L3)
427+164		Tunnel, Krokbergstunneln, 4551 m
422+850		Inft (21)
421+990		<u>Svedje (Svj)</u>
421+626		Mt (23 <1>)
421+569- 421+522		Mt (33 <2>, 31 <1>)
421+337		Tunnel, Svedjebergstunneln, 159 m
421+143		Utfth (Svj L1)
420+991		Driftplatsgräns
420+896	160/200	Tunnel, Gårdbergstunneln, 820 m
418+731		Haförändring
417+982		Tunnel, Murbergstunneln, 1689 m

Km	Sth	Signaler, tpl m m
416+255	160/200 80/95	Inft (101)
416+131		Haförändring
415+609		Mt (105)
415+161		Mt (107 <Sidospår mot Härnösands hamn>)
414+723		<u>Härnösand (Hsd) *</u>
414+554- 414+544		Mt (109 <2>, 111 <3>)
414+302		Mt (113 <1>, 115 <2>)
414+202		Mt (117 <1>, 119 <2>)
414+038		Utft (Hsd L1)
413+894		Driftplatsgräns
413+634	90/115	Tunnel, Gådeåunneln, 149 m
412+903		Haförändring

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
410+969	90/115	Lt (Hsd L3)
410+928		Vsi, 43918, Nordlövs väg (Kvarnvägen)
410+920	80/100	Haförändring
409+537	90/115	Haförändring
408+130		Vsi, 43907, Kittjärn
406+807	95/120	Haförändring

Km	Sth	Signaler, tpl m m
405+645	95/120	Inft (21)
404+950		<u>Hälleyenland (Hnl)</u>
404+656- 404+611		Mt (25 <3>, 23 <2>, 27 <1>)
404+523- 404+484		Mt (33 <3>, 31 <2>, 35 <1>)
404+338		Haförändring
404+328	80/100	Utft (Hnl L1)
404+220		Driftplatsgräns
403+716	95/120	Haförändring
402+715		Vsi, 43890, Antjärn
402+189	85/110	Haförändring

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl mm
400+920	85/110	Inft (21)
400+720	95/110	Haförändring
400+125		<u>Häggsjön (Hän)</u>
399+780		Mt (25 <2>, 23 <1>)
399+644		Mt (33 <2>, 31 <1>)
399+534		Vsi, 43883, Isakssons väg
399+465		Utft (Hän L1)
399+388	85/110	Haförändring
399+341		Driftplatsgräns
398+157		Vsi, 43882, Gnistring
397+930	95/120	Haförändring
396+981		Lt (Hän L3)
396+848	90/115	Haförändring
396+035		Vsi, 43875, Gåsnäs
394+350		Lt (Hän L5)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
392+165	90/115	Inft (21)
391+400		<u>Hussjöby (Hsy)</u>
391+140		Mt (19 <bv-stick>)
390+943		Mt (25 <2>, 23 <1>)
390+841		Mt (33 <2>, 31 <1>)
390+649		Utft (Hsy L1)
390+450		Driftplatsgräns
389+513	90/110	Vsi, 43860, Svarvarböle
389+464		Haförändring
389+193		Haförändring
388+294	90/115	Lt (Hsy L3)
388+253		Vsi, 43857, Västansjö
387+653		Haförändring
386+389	85/110	Haförändring
385+395		Lt (Hsy L5)
385+229		Detektor. Varmgång, tjuvbroms

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	90/115	
384+519	95/120	Haförändring
384+072		Vsi, 43845, Söråker (Duvedsvägen)
382+897	90/110	Haförändring
382+740		Lt (Hsy L7)
382+661		Vsi, 43844, Övre Gryttjomsvägen
382+543	95/120	Haförändring
381+383		Vsi, 43837, Torsboda
380+230		Vsi, 43830, Gumböle
378+418		Inft (21)
0+894		Mt (17 <Söråkers industriområde>)
0+085		Mt (19 <Söråkers industriområde>)
378+229		<u>Söråkers södra (Sårs)</u>
0+000 = 378+217		Längdmättningsförändring <Söråkers industriområde>
378+118		Utft (Sårs L1)
378+018		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m m
376+641	95/120	Inft (21)
376+086		<u>Stavreviken (Sen)</u>
375+768		Mt (25 <1>, 23 <2>)
375+668		Mt (33 <1>, 31 <2>)
375+548		Utft (Sen L1)
375+547	90/110	Haförändring
375+359		Driftplatsgräns
375+225	115/130	Haförändring
373+348	95/120	Haförändring
373+035		Lt (Sen L3)
372+933	90/115	Haförändring
372+559	80/100	Haförändring

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	80/100	
371+412	95/120	Haförändring
371+290		Vsi, 43810, Fagerviksvägen
370+925		Vsi, 43808, Gärdesgatan.
370+419		Vsi, 43806, Bölevägen
369+899		Vsi, 43803, Solbackavägen
369+529		Inft (21)
369+272		<u>Solbacka (Slbk) *</u>
369+170		Mt (31)
369+070		Utft (Slbk L1)
368+595	90/110	Haförändring

Km	Sth	Signaler, tpl m m
368+124	90/110	Inft (21)
367+093		<u>Timrå (Trå) *</u>
367+078		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering
366+846- 366+880		Mt (37 <4>, 35 <3>, 25 <2>)
366+776		Mt (33 <2>)
366+574		Mt (23 <1>)
366+470- 366+511		Mt (39 <2>, 31 <1>)
366+407	80/100	Haförändring
366+142		Utft (Trå L1)
366+095		Vsi, 43790, Östrand
366+024		Driftplatsgräns
364+343	85/110	Haförändring

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
Skönvik System E2. ETCS. (Fjtkl Åg). Riktning Timrå – Birsta.		
364+180	85/110	Inft (21)
363+951		<u>Skönvik (Skk)</u>
363+654		Utft (Skk L1)
363+550		Driftplatsgräns
Skönvik System E2. ETCS. (Fjtkl Åg). Riktning Timrå – Johannedal.		
364+343	85/110	Haförändring
364+180		Inft (21)
363+994 = 0+000		Längdmättningsförändring
0+000	40	Haförändring
(363+951)		<u>Skönvik (Skk)</u>
0+070		Utfsi (Skk 43)
0+270	20	Driftplatsgräns. Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
(Skönvik) – (Nacksta)		
Enkelspår. System E2. ETCS. (Fjtkl Åg)		
363+454	85/110	Haförändring
363+025	80/100	Vsi, 43783, Gångviken (Flodbergsgatan)
362+894	85/110	Haförändring
361+148		Lt (Skk L3)
360+643	100/130	Haförändring
358+835		Inft (21)
357+714		Mt (25 <2>, 23 <1>)
357+700		<u>Birsta (Bia)</u>
357+604		Mt (33 <2>, 31 <1>)
357+337		Utft (Bia L1)
357+179		Driftplatsgräns
355+390	95/120	Haförändring
355+210		Lt (Bia L3)
354+768	85/110	Haförändring

Km	Sth	Signaler, tpl m m
Nacksta System H. ATC. (Fjtkl Åg). (Riktning Birsta-Sundsvalls central)		
	85/110	
353+212		Infsi (321)
352+445	80/100	Hatavla
352+163	90/110	Hatavla
351+621		Strömbegränsningstavla.
351+189		Msi (331 <11>)
351+125		<u>Nacksta (Nta) *</u>
351+019		Vsi, 43752, Montörvägen
349+878		Msi (339 <11>)
349+788		Msi (369 <12>)
349+757		Vsi, 43749, Åsmygen.
349+095		Msi (341 <11>, 371 <12>)
349+070		Vsi, 43746, Sidsjövägen.
348+937		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m m
Nacksta System H. ATC. (Fjtkl Åg). (Riktning Birsta-Töva)		
353+212	85/110	Infsi (321)
352+694 =		Längdmättningsförändring
573+323		
(351+125)		<u>Nacksta (Nta) *</u>
574+501		Msi (333)
574+099	105/130	Strömbegränsningstavla
573+688		Msi (334 <20>)
573+583		Hatavla
573+473		Ublsi (Nta L2)
573+230		Driftplatsgräns

Gim → Suc

Km	Sth	Signaler, tpl m m
Sundsvalls central System H, ATC, (Fjtkl Åg)		
348+937	90/110	Msi (175 <11>, 173 <12>) Driftplatsgräns
348+877	60/70	Hatavla.
348+846		Vsi, 43745, Dalgatan.
348+640		Plattformsövergång med automatiska bommar <11>, <12>
348+550		Sundsvalls västra (Suv), hst.
348+477		Msi (187 <64>, 185 <11>)
348+316		Msi (183 <12>)
348+296		Vsi, 43743, Floragatan.
348+151		Vsi, 43742, Skolhusallén.
347+993		Vsi, 43741, Thulegatan.
347+880		Vsi, 43740, Fredsgatan.
347+830	40	Hatavla
347+810		Vsi, 43739, Västra Esplanadgatan (Esplanaden)
347+775		Vsi, 61323, Östra Esplanadgatan (Esplanaden)
		Sundsvall C , forts på nästa sida

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	40	Sundsvall C , forts från föregående sida
347+635		Vsi, 43737, Nybrogatan.
347+361- 347+350		Plattformsövergång med automatiska bommar <7-4>, <3-2>, <1-54>
347+343		<u>Sundsvalls central (Suc) *</u>
347+071		Msi (233 <2>, 231 <1>) A-signal (<2-1>)
346+970		Msi (235 <3>) A-signal (<4-3>)
346+816		Msi (243 <2>)
346+763		Msi (245 <3>)
346+691		Msi (247<4>)
346+627		Msi (251 <6>, 249 <5>)
346+624		Msi (253<7>)
346+596		Msi (259 <4>)
346+588	95/120	Hatavla (<4-1>)
346+380	95/120	Hatavla (<7-5>)
346+029		Ublsi (Suc L1).

RESERVSIDOR D300 – D306